

Sto enrichit son offre d'enduits de façade compatibles ITE avec StoSuperlit K 0,8 : un aspect terrazzo fin et résistant

Communiqué de presse

Façade



Juin 2026

Sto, leader mondial et français de l'ITE et spécialiste de l'embellissement de façade, enrichit son offre d'enduits de finition avec StoSuperlit K 0,8, une nouvelle déclinaison de son enduit organique aspect granulat de marbre. Avec sa granulométrie fine de 0,8 mm, sa texture homogène ponctuée d'éclats de mica et son rendu minéral proche du terrazzo, cette finition ouvre de nouvelles perspectives esthétiques pour les façades, en neuf comme en rénovation.

Conçu pour les architectes, maîtres d'ouvrage et entreprises à la recherche d'une solution décorative et technique, StoSuperlit K 0,8 associe résistance aux intempéries, perméabilité à la vapeur d'eau, technologie X-black, autorisant les couleurs foncées, et absence de protection de film biocide.

« Avec StoSuperlit K 0,8, nous apportons une nouvelle esthétique à notre gamme d'enduits de finition. Sa granulométrie plus fine, ses éclats de mica et son jeu d'accroche de la lumière lui donnent un aspect minéral très contemporain, proche du terrazzo ou de certains granits. C'est une solution différenciante, qui permet de travailler la façade avec davantage de finesse, tout en conservant les performances attendues sur des zones fortement sollicitées », souligne Sabine Strohmann, cheffe produit Finition chez Sto France.



Nouvel enduit StoSuperlit K 0,8 avec sa texture ponctuée d'éclats de mica

Une nouvelle impulsion esthétique pour les façades minérales

Déjà connu pour son aspect granulat de marbre de 1,5 mm, StoSuperlit évolue avec une déclinaison K 0,8 au rendu plus fin et plus homogène. Sa texture, ponctuée d'éclats de mica, capte la lumière et apporte à la façade une vibration subtile, entre minéralité, brillance discrète et effet terrazzo.


Cette nouvelle finition permet d'envisager des usages élargis, y compris sur des surfaces de façade plus importantes, dans le respect des recommandations de mise en œuvre. Elle donne ainsi aux maîtres d'œuvre un outil de composition supplémentaire pour travailler les volumes, souligner certaines parties d'ouvrage ou créer une enveloppe à la fois résistante et expressive.

La gamme StoSuperlit K 0,8 se décline en 11 références, dans des teintes allant des blancs et gris minéraux aux nuances beige, sable, brique ou plus soutenues.

Une finition technique pour supports traditionnels, ETICS et bardage ventilé

Enduit de façade conforme à la norme EN 15824, StoSuperlit K 0,8 est formulé à partir de sables calcaires teintés avec liant transparent. Il est destiné à une application extérieure sur maçonnerie, ITE sous enduit ou bardage ventilé.

Grâce à la technologie X-black intégrée, il autorise l'application de teintes soutenues sur systèmes d'ITE, en limitant l'échauffement des façades exposées au rayonnement solaire. Un atout important pour les projets




StoSuperlit K 0,8 intègre la technologie X-black pour permettre l'application de teintes soutenues



StoSuperlit est disponible en granulométrie 1,5 mm et désormais en 0,8 mm



StoSuperlit



StoSuperlit

intégrant des teintes foncées, longtemps plus contraintes sur les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur.

Très résistant aux intempéries et perméable à la vapeur d'eau, StoSuperlit K 0,8 bénéficie également d'une protection naturelle et durable contre l'encrassement biologique, sans protection de film biocide.

Une réponse adaptée aux zones fortement sollicitées

StoSuperlit K 0,8 conserve l'ADN technique de la gamme : une finition robuste, adaptée aux façades exposées aux chocs, salissures et usages intensifs. Il se révèle particulièrement pertinent pour les rez-de-chaussée, soubassements, coursives, ou parties de bâtiments soumises aux sollicitations du quotidien.

Sa surface résistante facilite l'entretien courant et contribue à préserver l'aspect de la façade dans la durée. À la clé pour les maîtres d'ouvrage et gestionnaires de patrimoine : une finition décorative capable de répondre aux exigences d'usage des bâtiments collectifs, tertiaires, équipements publics ou logements.

Une mise en œuvre simple, avec deux rendus possibles

StoSuperlit K 0,8 se met en œuvre à la taloche, sur une couche de fond adaptée en couleur, avant d'être travaillé selon l'aspect souhaité : une surface légèrement structurée laissant davantage apparaître les éclats de mica, ou un rendu plus lisse et raffiné.

Cette souplesse de finition permet aux entreprises applicatrices d'ajuster le rendu final à l'intention architecturale du projet, tout en respectant les bonnes pratiques de préparation du support et de mise en œuvre indispensables à la qualité de la façade.

Les équipes Sto accompagnent les professionnels dans la prescription, le choix des teintes, les recommandations et la bonne adéquation du système au support.

Une nouvelle solution dans l'offre globale Sto pour la façade

Avec StoSuperlit K 0,8, Sto complète son panel de finitions pour l'embellissement et la protection des façades. À la fois décoratif et technique, ce nouvel enduit illustre la volonté de la marque au seau jaune de proposer des solutions adaptées aux contraintes de chantier, aux exigences de l'ITE et aux ambitions esthétiques des projets.

Fidèle à son engagement « Bâtir en responsable », Sto poursuit ainsi le développement de solutions de façade durables, performantes et ouvertes à de nouvelles écritures architecturales.



Nouvel enduit StoSuperlit K 0,8

Points clés de StoSuperlit K 0,8 en un coup d'œil

- Enduit organique de façade aspect granulat de marbre
- Granulométrie fine de 0,8 mm
- Texture homogène ponctuée d'éclats de mica, aspect minéral proche d'un terrazzo
- 11 références de teintes
- Technologie X-black permettant les teintes soutenues sur systèmes d'ITE
- Très résistant aux intempéries
- Perméable à la vapeur d'eau
- Sans protection de film biocide
- Compatible sur supports traditionnels, ETICS et bardage ventilé

Contact presse :

Céline GAY
01 30 09 67 04
celine@fpa.fr

Retrouvez toute l'actualité de la façade sur
www.sto.fr

Sto, entreprise familiale allemande, établie depuis 1835, est reconnue comme le leader mondial et français de l'isolation thermique par l'extérieur. La marque est née de l'enduit de façade. Sa dynamique d'innovation et sa compétence dans le domaine des systèmes d'isolation thermique de façades ont permis à Sto de devenir la référence sur le marché. Au fil des années, Sto a acquis une expertise qui lui permet de répondre à toutes les problématiques de la façade, qu'il s'agisse d'Isolation Thermique par l'Extérieur, de Ravalement ou de Bardage. Sa mission : Bâtir en responsable. Les produits et systèmes Sto satisfont les exigences de l'efficacité énergétique ; les technologies liées à la prévention harmonisent les critères écologiques et économiques – et ce, dans un but de construction et de rénovation durables. Sto, à travers ses 5 700 collaborateurs dans le monde, dont 300 en France, distribue des produits exclusivement en direct au départ de 18 agences et 2 sites de production sur le sol français. Les solutions Sto s'appliquent en neuf comme en rénovation et contribuent à la réalisation d'un cadre de vie respectueux de l'homme et de l'environnement. Sa force de prescription est très reconnue par la maîtrise d'ouvrage publique, privée, sociale et de la maîtrise d'œuvre.