

Sto 'n'Go*

L'essentiel des produits
de ravalement
à votre disposition

Façade



Ravalement



Commandez...



Chargez...



Partez !



Un nouveau service

Conçu pour faciliter votre métier au quotidien.

Choisir des produits de qualité pour réaliser vos chantiers en toute confiance est primordial pour vous. Vous recherchez également un partenaire fiable, capable de vous livrer ou de vous dépanner rapidement.

Sto lance Sto'n'Go, un nouveau service de disponibilité rapide accessible dans toutes nos agences.

**Pour bénéficier de ces services,
il vous suffit de contacter votre agence !**

**100 %
disponible !**

Une sélection de plus de
300 articles incontournables,
disponible en permanence
à l'enlèvement ou en livraison

La mise à la teinte rapide
de vos produits ;
jusqu'à 6 seaux

**Vos produits teintés disponibles
en J+1 pour toute commande passée
la veille ; pour toute commande
inférieure à une palette**

Commande passée avant midi :
mise à disposition en J+1 le matin.

Commande passée après midi :
mise à disposition en J+1 l'après-midi.



L'essentiel des produits de ravalement à votre disposition



* Sto et c'est parti



Notre gamme de solutions de ravalement en stock en un clin d'œil

Produits

Intervention

Codes SAP	Libellé Articles	Condt.	Description
09291-001	Sto-Nettoyant Façade AB	10 L	Nettoyant et dégraissant pour des façades encrassées (pollution atmosphérique, suie...)
04393-003	Sto-Netcim	20 L	Nettoyant curatif pour façades contaminées par les algues et les champignons
04423-001	Sto-Décontaminant	25 L	Décontaminant pour façades, terrasses, toitures
04441-001	Sto-Sicofnet	20 KG	Décontaminant contre les algues (en particulier les algues rouges), les mousses et les champignons
00558-013	Sto-Décap Protect	20 L	Décapant de façade biodégradable, à action lente et en profondeur, pour films minces, RPE, revêtements d'imperméabilité - non inflammable
00558-014	Sto-Décap Rapid	20 L	Décapant de façade biodégradable à action très rapide pour RSE, RPE, revêtements d'imperméabilité, laques...
00558/015	Sto-Décapants Kit d'Essai	2 bidons 1 L	Kit d'essai des décapants Sto-Décap Protect et Sto-Décap Rapid pour test sur chantier

Réparation et ragréage

Codes SAP	Libellé Articles	Condt.	Description
01551-002	StoCrete RM	25 KG	Mortier de réparation hydraulique à prise rapide, épaisseur 3-30 mm
00701-001	StoCrete SM	25 KG	Mortier de réparation hydraulique à prise rapide, épaisseur 3-40 mm
00789-001	StoCrete SM P	25 KG	Mortier de réparation hydraulique à prise rapide, protection anticorrosion intégrée, épaisseur 3-40 mm
04346-019	StoLevell Reno	25 KG	Enduit de ragréage hydraulique fibré, feutreable, avec additif organique

Mastics

Codes SAP	Libellé Articles	Condt.	Description
09606-001	Soudal Acryrub F4 Blanc	cartouche 310 ml	Mastic de jointoiment acrylique monocomposante, cat. 1 SNJF
01764-001	StoSeal F 400 Blanc	cartouche 310 ml	Mastic polyuréthane pour joint de dilatation, calfeutrement des joints de construction et collage d'éléments

Hydrofuges

Codes SAP	Libellé Articles	Condt.	Description
07707-001	StoCryl HW 100	20 L	Hydrofuge à base de résines polysiloxane et silane, en phase aqueuse destiné aux façades

Impressions

Codes SAP	Libellé Articles	Condt.	Description
00801-118	StoPrim Blanc	23 KG	Régulateur de fonds organique en phase aqueuse, pigmenté et chargé de silice
00801-122	StoPrim Teinté		
04467-001	StoPrim BL Blanc	20 KG	Régulateur de fonds en phase aqueuse pour bloquer la diffusion des résidus de décapages et des polluants d'anciens revêtements
00804-001	StoPrep Miral Blanc	25 KG	Régulateur de fond silicaté, pigmenté, garnissant en phase aqueuse
00861-002	StoPlex W	20 L	Couche d'impression universelle en phase aqueuse à base d'acrylate, renforcée en résine siloxane
02195-001	StoPrim S Blanc	25 KG	Fixateur pigmenté en phase solvant, imprégnation sur fonds poudreux et farinants

Revêtements façade

Codes SAP	Libellé Articles	Condt.	Description
00278-001	StoColor Jumbosil Blanc	15 L	Peinture de façade acrylique en dispersion, garnissante et renforcée en siloxane
00278-006	StoColor Jumbosil Teinté		
00278-003	StoColor Jumbosil Blanc	5 L	
00278-067	StoColor Jumbosil Teinté		
00217-082	StoColor Silco Blanc	15 L	Peinture de façade siloxanée, de grande efficacité, très résistante aux intempéries et à l'encrassement
00217-079	StoColor Silco Teinté		
00217-105	StoColor Silco Teinté avec Technologie X-black		
09548-002	StoColor Dryonic Blanc	15 L	Dotée de la technologie Dryonic, peinture acrylique, sans protection de film biocide, à effet drainant et compatible avec de multiples supports (béton, pierre, glassal, céramique, métaux...), mêmes inclinés et très résistante à l'abrasion humide
09548-001	StoColor Dryonic Teinté		
09548-044	StoColor Dryonic Teinté avec Technologie X-black		
09548-004	StoColor Dryonic Blanc	5 L	
09548-003	StoColor Dryonic Teinté		
09548-043	StoColor Dryonic Teinté avec Technologie X-black		
03206-085	StoColor Lotusan Blanc	15 L	Dotée de la technologie Lotus-Effect®, peinture acrylique, sans protection de film biocide, à effet auto-lavant pour réduire l'adhérence des particules de salissure et la prolifération des algues et champignons
03206-084	StoColor Lotusan Teinté		
03206-107	StoColor Lotusan Teinté avec Technologie X-black		
09549-002	StoColor Solical Blanc	15 L	Peinture de façade minérale à base de sol de silice et silicate de potassium, sans film de protection biocide, compatible avec les supports minéraux et organiques non souples, très résistante à l'abrasion humide
09549-001	StoColor Solical Teinté		
09549-010	StoColor Solical Teinté avec Technologie X-black		
04377-001	StoFill Mat Blanc	20 KG	Revêtement de façade semi-épais polyvalent D2/D3, à base de résine acrylique
04377-003	StoFill Mat Teinté		
00239-002	StoSilco Fill Blanc	25 KG	Revêtement de façade semi-épais à base de résine siloxane
04951-001	Irtop S Décor Blanc	20 KG	Revêtement semi-épais polyvalent D3/I1 renforcé en siloxane
04951-002	Irtop S Décor Teinté		
04951-003	Irtop S Décor Teinté avec Technologie X-black		
00920-003	Sto-Fibre de Verre F 110 cm	50m / rouleau	Treillis d'armature en fibre de verre et résistant aux alcalis
00250-039	StoArmat Classic Plus Blanc	25 KG	Enduit de marouflage / sous-enduit organique sans ciment à charges calibrées
14031-042	Sto-Ispolit K 1,5 Blanc	25 KG	Enduit de finition organique d'aspect taloché
00131-001	Stolit K 1,5 Blanc	25 KG	Enduit de finition organique d'aspect taloché
00131-053	Stolit K 1,5 Teinté		
09469-001	Stolit K 1,5 Teinté avec Technologie X-black		
01218-001	StoSilco K 1,5 Blanc	25 KG	Enduit de finition à base de résine siloxane d'aspect taloché
01218-043	StoSilco K 1,5 Teinté		
01218-076	StoSilco K1,5 Teinté avec Technologie X-black		
04375-001	Irtop 2000	300 ml	Enduit souple pour traitement des fissures dans le cadre des traitements d'imperméabilité Irtop S
04376-001	Irtoplan	10 KG	Enduit de ragréage souple destiné aux travaux d'imperméabilité
04272-001	Irtop SC Blanc	20 KG	Couche intermédiaire pour systèmes d'imperméabilité
00631-001	Irtop S K 1,5 Blanc	25 KG	Enduit de finition d'imperméabilité I1/I4, renforcé en siloxane d'aspect taloché
00631-002	Irtop S K 1,5 Teinté		
00631-003	Irtop S K 1,5 Teinté avec Technologie X-black		
00253-001	Irtop S K 1,2 Blanc	25 KG	
04767-012	Irtop S Solo Mat Blanc	20 KG	Revêtement mince monoproduit et polyvalent D2/I4, renforcé en siloxane
04767-011	Irtop S Solo Mat Teinté		
03290-003	Irtop S Velouté Mat Blanc	20 KG	Revêtement d'imperméabilité de classe I1 à I4, renforcé en siloxane
03290-004	Irtop S Velouté Mat Teinté		
03290-005	Irtop S Velouté Mat Teinté avec Technologie X-black		
04459-006	Sto-Rénovimper S Velouté Blanc	20 KG	Peinture de façade renforcée en siloxane pour la rénovation des anciens systèmes Irtop S de classe I1 à I4
04463-004	Sto-Rénovimper S Structuré Blanc	25 KG	Enduit de façade renforcé en siloxane pour la rénovation des anciens systèmes Irtop S de classe I1 à I4
04438-001	Sto-Armature B60 95 cm	50m / rouleau	Armatures pour imperméabilité de façade
04438-002	Sto-Galon B60 14 cm		
04438-004	Sto-Galon B60 50 cm		
15902-003	Additif HE	-	Additif "Hors d'Eau renforcée" pour appliquer les produits Irtop S même en cas de pluie

Produits

Laques

Codes SAP	Libellé Articles	Condt.	Description
08405-012	StoPrim Aqua TS Blanc	2,5 L	Impression et sous-couche isolante en phase aqueuse pour tôles galvanisées, aluminium, acier, bois et dérivés bois
08441-014	StoCorr Metallac Blanc	2,5 L	Laque épaisse satinée, en phase solvant, avec protection anticorrosion pour zinc, acier galvanisé, fer, cuivre et aluminium
08441-013	StoCorr Metallac Teinté		
08441-016	StoCorr Metallac Blanc	1 L	
08541-015	StoCorr Metallac Teinté		
08433-001	StoVentilac Satin AF Blanc	2,5 L	Laque monoproduit satinée en phase solvant, sans aromate, microporeuse pour menuiseries
08433-002	StoVentilac Satin AF Teinté		
08433-013	StoVentilac Satin AF Blanc	1 L	
08433-012	StoVentilac Satin AF Teinté		
08725-001	StoAquaVentilac Satin Blanc	2,5 L	Laque de protection bois satinée, à base de résine hybride en phase aqueuse, non thermoplastique
08725-003	StoAquaVentilac Satin Teinté		
08725-012	StoAquaVentilac Satin Blanc	1 L	
08725-011	StoAquaVentilac Satin Teinté		
08420-001	StoPremiumlac Satin Blanc	2,5 L	Laque de finition en phase solvant renforcée en polyuréthane pour finition haute qualité sur bois et métal, aspect satiné
08436-007	StoPremiumlac Satin Teinté		
08420-009	StoPremiumlac Satin Blanc	1 L	
08436-010	StoPremiumlac Satin Teinté		

Lasures

Codes SAP	Libellé Articles	Condt.	Description
08443-002	StoTop Thixlasur AF Teinté	2,5 L	Lasure monoproduit satinée en phase solvant sans odeur, sans biocide
08443-045	StoTop Thixlasur AF Teinté	1 L	

Systèmes d'étanchéité liquide

Codes SAP	Libellé Articles	Condt.	Description
04456-001	StoPrim BG	5 L	Primaire polyuréthane mono-composant pour Sto-Polydal et Sto-Polydal SP
04499-001	StoPox C	1 KG	Primaire époxy pour Sto-Polydal et Sto-Polydal SP
00856-013	StoPrim Grundex	20 L	Fixateur de fonds en phase solvant à base de résine polymère
04381-010	Sto-Polydal RAL 7040	5 KG	Revêtement d'étanchéité liquide circulaire (S.E.L.)
07828-001	Sto-Polydal Plus Incolore	5 KG	Couche de protection pour systèmes Sto-Polydal
04495-003	Sto-Acrydal RAL 1001	15 L	Peinture décorative pour sols (sols et appuis de fenêtre), pour sols circulables (balcons, loggias, coursives à usage privatif...)
04495-004	Sto-Acrydal RAL 1014		
04495-005	Sto-Acrydal RAL 7032		
04495-006	Sto-Acrydal RAL 7040		
04386-001	Sto-Sicosol Encollage	5 KG	Produit de marouflage pour Sto-Sicosol Armature et Sto-Sicosol Joint
04489-001	Sto-Sicosol Armature Largeur 150 mm	50 m / rouleau	Armature pour Sto-Polydal et Sto-Polydal SP
04488-001	Sto-Sicosol Joint 300 mm	50 m / rouleau	Joint pour Sto-Polydal et Sto-Polydal SP
04482-002	StoDivers P	5 L	Diluant et nettoyant pour les produits Sto-Polydal, pour le nettoyage des outils

Autres

Codes SAP	Libellé Articles	Condt.	Description
00506-007	Sto-Mousse Polyuréthane Pistolable	750 ml	Mousse polyuréthane monocomposant pour le remplissage des joints et des parties creuses des panneaux isolants
00490-006	Sto-Nettoyant Pistolet Mousse polyuréthane	500 ml	Nettoyant spécial à base d'acétone pour nettoyer le Sto-Pistolet à mousse polyuréthane et les résidus de mousse polyuréthane pas encore durcis

Outillage

E.P.I. (Équipement de Protection Individuelle)

Codes SAP	Libellé Articles	Description
17153-066	Sto-Gants Jetables Nitrile, taille XL 100 pcs par boîte	Gants à usage unique en nitrile
17153-039	Sto-Gants Nylon Light, taille 9	Gants en nylon avec revêtement polyuréthane pour les travaux mécaniques et de montage minutieux
17153-040	Sto-Gants Nylon Light, taille 10	
17153-046	Sto-Gants Flexy, taille 9	Gants de protection respirants, avec imprégnation NBR extra-mince, pour les travaux mécaniques de précision
17153-047	Sto-Gants Flexy, taille 10	
17153-002	Sto-Gants Nitrile Jaune, taille 9	Gants de montage, forme anatomique avec poignets en tricot élastique
17153-003	Sto-Gants Nitrile Jaune, taille 10	
17153-010	Sto-Gants en Tricot, taille 10	Gants tricotés avec picots en PVC pour une manipulation plus sûre
17153-048	Sto-Gants de Protection Nitrile, taille 9	Gants de sécurité, protection intégrale, haute résistance pour les produits chimiques ou les travaux en sous-face
17153-049	Sto-Gants de Protection Nitrile, taille 10	
08346-005	3M Masque Anti-poussières Fines P2	Masque confortable pour la protection contre les poussières fines solides et peu toxiques
08346-004	3M Masque Anti-poussières Fines Confort P3	Masque confortable pour la protection contre les poussières fines toxiques et cancérigènes
17156-021	Sto-Lunettes de Protection Translucides	Lunettes de protection légères permettant le port de lunettes de vue
17156-019	3M Lunettes de Protection solaire, gris	Lunettes de protection solaire au design sportif
17156-020	Sto-Lunettes Masque Translucides	Lunettes intégrales au design sportif
17155-003	Sto-Combinaison Jetable Standard - taille XL	Combinaison de travail jetable, respirante, avec capuche
17155-002	Sto-Combinaison Jetable Premium - taille XL	Combinaison de travail jetable avec élastiques aux bras, à la capuche, aux jambes et à la taille

Protection et masquage

Codes SAP	Libellé Articles	Description
08387-018	Sto-Bâche de Protection Standard - 3 x 25 m	Bâche en polyéthylène - 50 microns pour la protection des sols et surfaces verticales
08387-019	Sto-Bâche de Protection Premium - 3 x 25 m	Bâche en polyéthylène - 80 microns pour la protection des sols et surfaces verticales
08251-008	Härdi-Pavisave Bâche de protection non tissé - 100 cm x 50 m	Non-tissé de protection autocollant avec bulles d'air en film PE pour protéger les surfaces, les sols lisses, en plastique, parquets, moquettes et sols d'atelier
08251-001	Sto-Bâche de Protection Feutrée - 100 cm x 25 m	Non-tissé recouvert de film, pour protéger les surfaces, les sols lisses, en plastique, parquets, moquettes et sols d'atelier
17032-002	KIP 332 Masker avec ruban de masquage 550 mm x 33 m	Ruban crêpe fin avec film de protection en PE, pour couvrir et masquer de grandes surfaces complètes (par ex. murs et meubles) sur la majorité des supports
17032-003	KIP 332 Masker avec ruban de masquage 1100 mm x 33 m	
17032-004	KIP 332 Masker avec ruban de masquage 1600 mm x 33 m	
17032-005	KIP 332 Masker avec ruban de masquage 1800 mm x 33 m	
17032-006	KIP 332 Masker avec ruban de masquage 2600 mm x 33 m	
17033-013	KIP 3833 Masker avec ruban adhésif toilé 550 mm x 20 m	
17033-014	KIP 3833 Masker avec ruban adhésif toilé 1100 mm x 20 m	
17033-015	KIP 3833 Masker avec ruban adhésif toilé 1500 mm x 20 m	
17033-017	KIP 3833 Masker avec ruban adhésif toilé 2600mm x 17 m	
17001-017	KIP 300 Ruban de Masquage 18 mm x 50 m	Bande de papier légèrement crêpée de haute qualité, avec une forte adhérence, pour la protection des supports lisses
17001-019	KIP 300 Ruban de Masquage 30 mm x 50 m	
17001-021	KIP 300 Ruban de Masquage 48 mm x 50 m	
17018-007	KIP 3818 Ruban de Protection PVC Blanc 30 mm x 33 m	Bande de protection à rainures transversales, en film PVC souple, à pouvoir d'adhérence moyen, pour la protection les supports lisses, par ex. supports bois, aluminium et verre
17018-008	KIP 3818 Ruban de Protection PVC Blanc 50 mm x 33 m	
17019-001	KIP 319 Ruban de Protection PE Blanc 30 mm x 33 m	Bande de protection lisse, stable, en film PE, à fort pouvoir d'adhérence. Convient particulièrement à la protection des supports plastiques (PVC), par ex. fenêtres
17019-003	KIP 319 Ruban de Protection PE Orange 50 mm x 33 m	
17024-001	KIP 3824 Ruban Pour Pierre Gris 50 mm x 50 m	Bande adhésive pour pierre à pouvoir d'adhérence moyen, pour la protection de supports rugueux, par ex. crépi et pierre lors de travaux de sablage ou de ravalement
08348-006	KIP 358 Ruban Toilé pour Béton et Maçonnerie 44 mm x 50 m	Bande entoïlée à revêtement polyéthylène, anti-déchirures, imperméable et à haut pouvoir adhésif, pour le collage sur supports rugueux tels que le béton, la pierre, la maçonnerie

Outillage

Préparer

Codes SAP	Libellé Articles	Description
08313-049	Sto-Riflard Décapant Lame Affûtée 10 cm	Spatule pour l'élimination de revêtements de façade
08313-048	Riflard Multi-Usage 7 cm	Couteau avec lame en acier inoxydable pour gratter et décaper les matériaux, pour revitrifier, pour agrandir des fissures, pour nettoyer les rouleaux
08371-003	Sto-Scraper pour décapage 250 mm - Lame de 10 cm	Grattoir en acier pour enlever les tapisseries, les restes de moquettes, les bandes adhésives, la peinture, la rouille
08371-005	Sto-Lames pour Scraper - Étui 10 Pces	Lame de rechange en acier pour Sto-Scraper
17107-014	Sto-Brosse pour décapants 150 x 70 mm	Brosse en fibres synthétiques pour appliquer des décapants
08351-006	Brosse Spid Convexe	Brosse à forme convexe pour retirer la rouille
08351-001	Sto-Brosse Métallique Acier 290 mm	Brosse métallique à 4 rangées de fils en acier trempé pour enlever la rouille, ébarber, gratter et nettoyer
08327-001	Sto-Truelle - Petite 140 mm	Truelle de maçon en acier inoxydable
08316-001	Sto-Truelle - Grande 180 mm	
08268-009	Sto-Truelle d'Angle Interieur 65 x 65 mm	Truelle d'angle en acier inoxydable avec poignée en bois
08268-001	Sto-Truelle d'Angle Extérieur 65 x 65 mm	
08327-014	Truelle Langue de Chat 16 cm	Spatule pointue et arrondie avec lame en acier souple inoxydable
08294-001	Sto-Pompe à Joint Squelette pour cartouche	Pistolet berceau aluminium pour des cartouches de 310 ml max
08297-013	3M 235 Rouleau Papier de Verre 60	Papier abrasif souple et résistant à l'humidité pour le ponçage de surfaces bois, plastique et laques, pour un ponçage gros, intermédiaire ou fin, pour décaper les couches de peinture anciennes
08297-001	3M 235 Rouleau Papier de Verre 80	
08297-003	3M 235 Rouleau Papier de Verre 120	
08296-003	Sto-Bloc à Poncer Standard 240 x 85 mm	Outil de ponçage standard en plastique caoutchouc cellulaire collée et 2 baguettes de serrage en plastique pour serrer rapidement la grille de ponçage
08296-007	Sto-Grille de ponçage 280 x 93 mm P 100 - 10 pcs par pack	Abrasif en forme de grille
08296-008	Sto-Grille de ponçage 280 x 93 mm P 120 - 10 pcs par pack	
08313-050	Sto-Couteau de Peintre Premium 6 cm	Spatule de peintre à enduire avec lame en acier trempé
08313-051	Sto-Couteau de Peintre Premium 8 cm	
08313-052	Sto-Couteau de Peintre Premium 10 cm	
08313-053	Sto-Couteau de Peintre Premium 12 cm	
08364-005	Couteau Plaquiste n° 6 - 15 cm	Spatule à enduire avec lame en acier inoxydable et embout cruciforme
17407-006	Sto-Pulvérisateur 7L	Pulvérisateur basse pression en plastique résistant

Lisser

Codes SAP	Libellé Articles	Description
08288-001	Sto-Taloche Premium Inox - Petite	Taloche de lissage en acier inoxydable pour structurer les enduits de finition
08288-002	Sto-Taloche à Lisser Inox - Grande	Taloche de lissage en acier inoxydable pour lisser les enduits et pour le marouflage des toiles
08288-008	Sto-Taloche Crantée 4 x 4 mm	Taloche crantée en acier trempé inoxydable pour appliquer les mortiers
08288-009	Sto-Taloche Crantée 6 x 6 mm	
08288-010	Sto-Taloche Crantée 8 x 8 mm	
08255-002	Sto-Taloche Crantée 10 x 10 mm	
08255-005	Sto-Taloche Crantée 15 x 15 mm	Taloche crantée en inox pour appliquer les enduits de collage et de ragréage
08255-014	Sto-Taloche Demi-Lune 280 x 130 mm, 18 x 30 mm	Taloche de lissage en plastique pour structurer les enduits de finition
08290-016	Sto-Couteau à Enduire 570 mm Manche Ergonomique bi-matière	Spatule à enduire, avec support profilé en aluminium et poignée soft touch, pour lisser
08290-002	Sto-Lame Bois de 600 mm	Spatule à enduire avec poignée en bois pour lisser
17202-007	Sto-Règle à Lisser 60 cm	Règle à lisser en acier inoxydable avec débord de tenue
17202-009	Sto-Règle à Lisser 100 cm	
08255-001	Sto-Taloche Support pour Lame Crantée 280 x 100 mm	Taloche support de lame crantée en acier trempé inoxydable pour appliquer les mortiers
08373-020	Sto-Lame Crantée 280 x 25 mm forme des dents 92	Lame de rechange en acier trempé pour truelles et raclours
08289-001	Sto-Taloche Plastique 280 x 135 x 2 mm	Taloche de lissage en plastique pour structurer/gréser les enduits de finition
08289-002	Sto-Taloche Plastique 280 x 135 x 1 mm	

Peindre

Codes SAP	Libellé Articles	Description
17103-006	Sto-Brosse Plate à Badigeon 120 mm - soie de 65 mm	Brosse de surface plate à soies grises et virole en laiton pour finition très soignée en laques, peintures, lasures bois et vernis
17100-080	Sto-Spalter 100 mm	Brosse pour effets décoratifs et pour lisser les couches de peinture et les joints, pour peintures en phases aqueuse et solvant
17100-081	Sto-Spalter 120 mm	
17100-082	Sto-Spalter 200 mm	
17104-050	Brosse Pouce Cuivre n° 2	Brosse pour tracer des contours et/ou peindre une surface avec précision, pour peintures en phases aqueuse et solvant
17104-051	Brosse Pouce Cuivre n° 4	
17104-052	Brosse Pouce Cuivre n° 6	
17104-053	Brosse Pouce Cuivre n° 8	
17104-054	Brosse à Rechampir n° 0	Brosse ronde pour des travaux de peinture de précision, pour peintures en phases aqueuse et solvant
17104-055	Brosse à Rechampir n° 2	
17104-056	Brosse à Rechampir n° 4	
17104-057	Brosse à Rechampir n° 6	
17104-058	Brosse à Rechampir n° 8	
17100-077	Brosse plate 30 mm	Brosse pour peindre des surfaces moyennes à grandes, pour peintures en phases aqueuse et solvant
17100-078	Brosse plate 50 mm	
17100-079	Brosse plate 70 mm	
17101-002	Sto-Brosse Radiateur Standard 35 mm	Brosse pour peindre les surfaces difficiles d'accès, pour peintures en phases aqueuse et solvant
17101-003	Sto-Brosse Radiateur Standard 50 mm	
17101-004	Sto-Brosse Radiateur Standard 60 mm	
17101-005	Sto-Brosse Radiateur Standard 70 mm	
17811-015	Sto-Manchon Polyamide Méché l.250 mm - fibres 21 mm	Manchon polyamide avec fibres longues, longue durée, convient parfaitement à toutes les peintures courantes, couches de fond et imprégnations pour supports à fort relief
17811-014	Sto-Manchon Polyamide Méché l.180 mm - fibres 21 mm	
17800-025	Sto-Manchon Polyamide Fil Continu l.250 mm - fibres 18 mm	Manchon polyamide de haute qualité non pelucheux avec 100 % fil continu, convient parfaitement à toutes les peintures courantes, couches de fond, imprégnations pour supports lisses à structurés
17800-024	Sto-Manchon Polyamide Fil Continu l.180 mm - fibres 18 mm	
17800-027	Sto-Manchon Polyamide Fil Continu l.120 mm - fibres 18 mm	
17800-023	Sto-Manchon Polyamide Fil Continu l.250 mm - fibres 11 mm	Manchon polyamide de haute qualité non pelucheux avec 100 % fil continu, convient à tous les revêtements courants, les peintures anticorrosion, les enduits au rouleau pour supports lisses
17800-022	Sto-Manchon Polyamide Fil Continu l.180 mm - fibres 11 mm	
17800-028	Sto-Manchon Polyamide Fil Continu l.100 mm - fibres 11 mm	
08278-011	Sto-Manchon Texturé RS18 l.180 mm - fibres 18 mm	
08278-003	Sto-Manchon Texturé RS13 l.180 mm - fibres 13 mm	Manchon polyamide texturé pour les protections anticorrosives, les laques à base de résine époxy, les peintures bicomposants, les vernis à base de résine synthétique et polyester pour supports lisses à légèrement structurés
08279-004	Sto-Manchon Texturé RS13 l.100mm - fibres 13 mm	
17804-003	Sto-Manchon Microfibre l.180 mm - fibres 10 mm	Manchon avec garniture microfibre, résistant aux solvants, convient parfaitement à toutes les couches d'impression courantes, peintures, lasures liquides à fluides pour supports lisses
08279-006	Sto-Manchon Microfibre l.110 mm - fibres 8 mm	
17816-001	Sto-Manchon Lackstar l.100 mm - fibres 5 mm	Manchon microfibre idéal pour peintures en phase aqueuse, lasures épaisses et peintures de peu à moyennement visqueuses
08279-011	Sto-Manchon Mousse Haute Densité - 2 bords arrondis - L. 110 mm	Manchon en mousse sans CFC et extra-fin pour les laques en phases solvant et aqueuse, peintures anticorrosion et polyester, pour des finitions très soignées
08302-009	Sto-Monture Patte de Lapin l.10/12 cm - Ø 6 mm - Long. 27 cm	Poignée ergonomique avec étrier en acier galvanisé
08302-010	Sto-Monture Patte de Lapin l.10/12 cm - Ø 6 mm - Long. 42 cm	
08254-009	Sto-Monture l.18 cm - Ø 8 mm - Long. 29 cm	
08254-010	Sto-Monture l.25 cm - Ø 8 mm - Long. 29 cm	
08369-009	Sto-Perche Télésopique en Aluminium 1170 - 2000 mm	Perche télescopique solide et réglable en aluminium noir anodisé pour montures de rouleaux
17853-008	Camion rectangulaire 7 L	Camion rectangulaire, avec ou sans recharges pull-liners, épousant les formes du rouleau
17853-009	Pack Camion 7 L /5 pull-liners	
08253-015	Sto-Grille Métal 180 mm	Grille en acier galvanisé pour retirer le surplus de peinture sur le manchon
08253-016	Sto-Grille Métal 250 mm	
00869-008	White Spirit 5 L	Produit pour diluer les peintures et lasures, retirer la peinture fraîche sur les sols et le bois
00869-009	White Spirit Désaromatisé 5 L	

Outillage

Effets décoratifs

Codes SAP	Libellé Articles	Description
08356-002	Sto-Truelle Stucateur Inox 100 mm	Truelle de stucateur en acier trempé inoxydable
08241-006	Sto-Taloche Éponge Support sans Garniture 270 x 130 mm	Support en plastique auto-agrippant, pour toutes garnitures à dos auto-agrippant
08241-009	Sto-Éponge à Feutrer gros 280 x 140 mm	Éponge en caoutchouc à dos auto-agrippant, convient aux enduits feutrés
08241-002	Sto-Éponge à Nivelier 280 x 140 mm	Éponge en latex à dos velours pour le feutrage de StoNivellit et Stolit Milano
08318-002	Sto-Hydro Éponge Spéciale	Éponge synthétique fine et moelleuse
08328-036	Sto-Miral Éponge 140 x 250 mm	Taloche en bois avec éponge en mousse polyuréthane, convient à la mise en œuvre de StoMiral K/MP, StoMiral Nivellement F ou StoLevel Reno

Découper, poncer, percer

Codes SAP	Libellé Articles	Description
08362-007	Sto-Maxi Cutter Kobra - 3 Lames 18 mm	Cutter performant avec chargeur pour la découpe de matériaux divers
08362-043	Sto-Cutter NT L-500G lame 18 mm	Cutter en métal avec sortie de lame avec verrouillage par vis et rupture de lame intégrées, pour des coupes simples et compliquées
08362-003	Sto-Étui 10 Lames pour Cutters Kobra et NT	Lames de rechange pour cutter pour la découpe de matériaux divers, pour tous les Sto-Cutters
17416-021	Sto-Scie Laine de Roche	Scie pour découper les panneaux rigides en laine de roche
08257-001	Sto-Cisaille à Tôle Moulée pour droitier	Cisaille à tôle moulée pour la découpe de tôle à façon, avec coupe droite
08334-003	Sto-Cordeau à tracer - aluminium 15 m	Cordeau de traçage en aluminium pour tracer et marquer les supports
08334-004	Sto-Poudre Colorée - flacon de 100 ml	Recharge de poudre pour cordeau à tracer pour Sto-Cordeau à Tracer
08372-004	Sto-Niveau à bulle aluminium 1 mètre	Niveau à bulle argenté en aluminium anodisé pour calculer ou déterminer les lignes verticales et horizontales du bâtiment
08372-008	Sto-Niveau à bulle aluminium 2 mètres	
08335-002	Sto-Taloche Émeri 420 x 200 mm	Taloche émeri en aluminium avec poignée bois et système velcro. Papier abrasif grain 16 inclus
08335-001	Sto-Recharge pour Taloche Émeri 420 x 200 mm K 16	Papier abrasif pour la Sto-Taloche Emeri avec velcro pour poncer les isolants
12200-008	Sto-Inoplan Universelle Plateau Support	Plateau support pour Inoplan Universelle, à utiliser avec du papier abrasif, des grilles abrasives, des disques de ponceuse et des tampons de nettoyage
12200-009	Sto-Inoplan Universelle Papier Abrasif - Grain 16	
12200-010	Sto-Inoplan Universelle Papier Abrasif - Grain 24	
12200-011	Sto-Inoplan Universelle Papier Abrasif - Grain 40	
12200-012	Sto-Inoplan Universelle Papier Abrasif - Grain 60	
12200-013	Sto-Inoplan Universelle Papier Abrasif - Grain 80	
12200-014	Sto-Inoplan Universelle Papier Abrasif - Grain 100	
12200-015	Sto-Inoplan Universelle Papier Abrasif - Grain 120	
00934-033	Sto-Cheville Thermo STR- 2GE MT II - outil de montage	Outil de montage en kit pour chevilles pour le montage à cœur ou à fleur des Sto-Cheville Thermo STR U 2G et des Sto-Cheville à Visser H 60
09333-003	Sto-Scotwist MT 260 - outil de montage	Outil de montage pour la pose à cœur de la Sto-Scotwist
09333-004	Sto-Scotwist MT 400 - outil de montage	
04733-001	Sto-Foret 160/100 Ø 6 mm	Sto-Foret: forets à béton SDS avec profil mono taillant. Diamètre de 10 mm à utiliser pour les éléments de décoprofil
18979-382	Sto-Foret 210/150 Ø 6 mm	
18979-383	Sto-Foret 160/100 Ø 8 mm	
04733-002	Sto-Foret 210/150 Ø 8 mm	
04733-003	Sto-Foret 260/200 Ø 8 mm	
18979-376	Sto-Foret 310/250 Ø 8 mm	
18979-384	Sto-Foret 160/100 Ø 10 mm	
04733-004	Sto-Foret 210/150 Ø 10 mm	
18979-378	Sto-Foret 260/200 Ø 10 mm	
04733-005	Sto-Foret 210/150 Ø 14 mm	
04733-006	Sto-Foret 210/150 Ø 16 mm	
04733-007	Sto-Foret 250/200 Ø 20 mm	

Découper, poncer, percer (suite)

Codes SAP	Libellé Articles	Description
18979-385	Sto-Foret XT3 160/100 Ø 6 mm	Sto-Forets XT3: forets à béton SDS avec profil tri-taillant. Diamètre de 10 mm à utiliser pour les éléments de découprofil
18979-386	Sto-Foret XT3 210/150 Ø 6 mm	
18979-387	Sto-Foret XT3 160/100 Ø 8 mm	
18979-388	Sto-Foret XT3 210/150 Ø 8 mm	
18979-389	Sto-Foret XT3 260/200 Ø 8 mm	
18979-390	Sto-Foret XT3 310/250 Ø 8 mm	
18979-391	Sto-Foret XT3 450/400 Ø 8 mm	
18979-392	Sto-Foret XT3 160/100 Ø 10 mm	
18979-393	Sto-Foret XT3 210/150 Ø 10 mm	
18979-394	Sto-Foret XT3 260/200 Ø 10 mm	
18979-395	Sto-Foret XT3 450/400 Ø 10 mm	
04896-002	StoFix Zyrillo Fraise 70 mm	
04896-014	StoFix Zyrillo 70 mm	
09305-003	Sto-Gabarit de Perçage	Gabarit de perçage pour volets, pour visser les charnières de persiennes, pour visser ensemble les pièces du châssis de fenêtre et des ouvrants de fenêtre correspondantes
18979-381	Sto-Taraud Machine pour Filetage M 10	Accessoires de taraudage pour un taraudage métrique M10 après un préperçage dans le StoFix Trawik
18979-380	Sto-Foret Hélicoïdal 8,5 mm pour Pré-perçage	Foret de préperçage en métal pour le préperçage du StoFix Trawik FK avant le perçage d'un taraudage de 10 mm de diamètre

Nettoyer

Codes SAP	Libellé Articles	Description
08386-023	Soudal-Swipex Lingettes de Nettoyage	Lingettes de nettoyage pour retirer les colles/mastics d'étanchéité frais et non durcis, les mousses polyuréthane, les peintures et d'autres produits sur les mains, les outils et sur de nombreuses surfaces lisses
17070-011	Sto-Ultra Cleaner 500 ml à base de citron	Nettoyant pour éliminer les résidus secs et non durcis chimiquement, de colles, mastics d'étanchéité, rubans adhésifs, films, étiquettes et autocollants, pour éliminer les taches d'huile, les restes de goudron et traces de caoutchouc, pour le nettoyage doux des saletés incrustées
17072-030	Multi-Star Nettoie Tout Concentré 5 L	Nettoyant pour graisse, suie, nicotine et autres résidus
17070-014	Chiffons Blanc - carton de 10 KG	Chiffons issus de tricots et T-shirts, en coton épais, sans couture
08387-020	Sto-Sacs Poubelle 110 L 80µ - rouleau 20 sacs	Sacs poubelle renforcés pour déchets légers à lourds
17109-002	Sto-Balayette Standard Coco 160 x 60 mm	Balayette pour dépolir après ponçage et avant laquage, particulièrement adaptée pour les radiateurs à ailettes ou plats
17071-017	Pelle Métal	Pelle en tôle d'acier pliée pour ramasser la poussière et la saleté

Siège Social

Sto S.A.S.

224, Rue Michel Carré
CS 40045
F 95872 Bezons Cedex
Téléphone 01 34 34 57 00
Télécopie 01 34 34 56 60
sto.fr@sto.com
www.sto.fr

Rejoignez-nous



Retrouvez nos services dédiés sur www.sto.fr

- Service StoDesign
- Service Échantillons
- Service Préconisations

Service Clients

0 809 10 12 10 Service gratuit - prix appel

Télécopie

0 809 10 12 11 Service gratuit - prix appel

Assistance Technique

0 809 10 20 10 Service gratuit - prix appel

Service Qualité

Téléphone : 04 50 71 04 80
Télécopie : 04 50 70 89 62
qualite.fr@sto.com
Courrier :
Sto SAS – Service Qualité
306, Route de l'usine
74140 Sciez

Centre de Formation

formation.fr@sto.com



Agences commerciales

Agence de Bezons

224, Rue Michel Carré
CS 40045
95872 Bezons Cedex
Téléphone 01 34 34 56 70
Télécopie 01 34 34 56 61
sto.bezons.fr@sto.com

Agence de Bordeaux

11, Avenue Archimède
33600 Pessac
Téléphone 05 56 07 42 40
Télécopie 05 56 90 99 80
sto.bordeaux.fr@sto.com

Agence de Clermont

Z.A.C. de Claveloux
2, Rue Claude Burdin
63000 Clermont-Ferrand
Téléphone 04 73 99 47 50
Télécopie 04 73 16 10 66
sto.clermont.fr@sto.com

Agence de Dijon

Z.I. Acti-Sud
3, Rue Louis Lumière
21160 Marsannay-la-Côte
Téléphone 03 80 51 77 40
Télécopie 03 80 54 01 31
sto.dijon.fr@sto.com

StoShop de Lille

Z.I. de la Pilaterie
14 Bis, Rue des Châteaux
59700 Marcq-en-Baroeul
Téléphone 03 28 76 16 60
Télécopie 03 20 10 93 50
sto.lille.fr@sto.com

Agence de Lyon

Z.I. Mi-Plaine
53, Chemin de Genas
69800 Saint-Priest
Téléphone 04 72 79 41 90
Télécopie 04 72 79 41 99
sto.lyon.fr@sto.com

Agence de Marseille

Z.I. Les Paluds
187, Avenue du Mistral
13400 Aubagne
Téléphone 04 42 18 39 40
Télécopie 04 42 01 69 00
sto.marseille.fr@sto.com

Agence de Metz

Campus d'activités
de la Maxe
57140 La Maxe
Téléphone 03 87 54 12 20
Télécopie 03 87 32 40 28
sto.metz.fr@sto.com

Agence de Mulhouse

Z.A. Jeune-Bois
5, Impasse des Crêtes
68270 Wittenheim
Téléphone 03 89 53 22 82
Télécopie 03 89 53 22 95
sto.mulhouse.fr@sto.com

Agence de Nancy

Z.A. des Franclos
18, Rue Émile Levasseur
54710 Ludres
Téléphone 03 83 59 48 49
Télécopie 03 83 59 48 50
sto.nancy.fr@sto.com

Agence de Nantes

Z.A.C. Les Hauts de
Couëron
3, Rue du Fonteny
44220 Couëron
Téléphone 02 28 03 99 50
Télécopie 02 51 80 58 50
sto.nantes.fr@sto.com

Agence de Rennes

7, Rue de la Sauvaie
Z.I. Sud Est
35000 Rennes
Téléphone 02 23 61 19 10
Télécopie 02 99 22 85 10
sto.rennes.fr@sto.com

Agence de Rosny-sous-bois

11, Rue Joseph et Étienne
de Montgolfier
93110 Rosny-sous-Bois
Téléphone 01 41 72 10 70
Télécopie 01 48 12 81 25
sto.rosny.fr@sto.com

Agence de Strasbourg

Rue du Château
d'Angleterre
Z.A. Vogelau – BP 160
67304 Schiltigheim Cedex
Téléphone 03 88 19 27 08
Télécopie 03 88 81 37 10
sto.strasbourg.fr@sto.com

Agence de Thonon

Route de l'Usine
Bonnatrait
74140 Sciez
Téléphone 04 50 71 04 78
Télécopie 04 50 71 88 66
sto.thonon.fr@sto.com

Agence de Tours

40, Rue des Frères Lumière
37170 Chambray-lès-Tours
Téléphone 02 47 34 31 20
Télécopie 02 47 34 37 30
sto.tours.fr@sto.com

Usine de la Copechagnière

5bis, Rue de la Garenne
BP 6
85260 La Copechagnière
Téléphone 08 09 10 12 10
Télécopie 08 09 10 12 11